



Veelgestelde vragen Energie-Investeringsaftrek

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de Energie-Investeringsaftrek en de antwoorden daarop.

Op tijd aanvragen

1. [De termijn voor het aanvragen van EIA voor een bedrijfsmiddel is verstreken. Kan ik alsnog een aanvraag indienen?](#)
2. [Wanneer ben ik de investeringsverplichting aangegaan?](#)
3. [Wat moet ik doen als ik een turnkey-contract afsluit waarin energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn voorzien, maar waarvan nog niet bekend is welke dat zijn en wat ze kosten?](#)
4. [Is het budget van de EIA gelimiteerd?](#)

EIA aanvragen

1. [Hoe vraag ik EIA aan met betrekking tot de energielijst 2011?](#)
2. [Hoe vraag ik EIA aan in 2012?](#)
3. [Hoe gaat digitaal aanvragen in zijn werk?](#)
4. [Hoe kan ik inloggen op het eLoket?](#)
5. [Wat moet met het digitale meldingsformulier EIA worden meegestuurd?](#)
6. [Kan een maatschap of vennootschap volstaan met één aanvraag?](#)
7. [Kan ik meerdere investeringen in één keer melden?](#)
8. [Kan ik zelf eenvoudig een aanvraag indienen?](#)
9. [Kan iemand anders mijn aanvraag indienen?](#)
- 10a. [Kan ik een aanvraag voor een investering in 2011 ook faxen of e-mailen?](#)
- 10b. [Kan ik een aanvraag voor een investering in 2012 ook faxen, e-mailen of schriftelijk indienen?](#)
11. [Kan ik EIA krijgen over de hele investering in het bedrijfsmiddel of alleen de meerkosten?](#)

De Energielijst

1. [Wat zijn de criteria om een bedrijfsmiddel op de Energielijst te plaatsen?](#)
2. [Welke leverancier, installateur of adviseur kan ik het beste nemen?](#)
3. [Ons bedrijf voert een warmtekracht project uit met een doorlooptijd van drie jaar. Als de energielijst tussentijds wijzigt en warmtekracht verdwijnt van de lijst, wat moet ik dan doen?](#)
4. [Wat zijn energieprestatie-eisen?](#)
5. [Wanneer komt een investering in aanmerking voor EIA?](#)

Andere regelingen

1. [Kan ik volstaan met één meldingsformulier als mijn investering ook voor de Vamil in aanmerking komt?](#)
2. [Bij controle bleek dat mijn kasgevel niet voldoet aan de EIA-eisen. Kan deze nu alsnog voor MIA groen label kas in aanmerking komen?](#)
3. [Kom ik ook in aanmerking voor "gewone investeringsaftrek"?](#)

Bijzondere gebruikers EIA

1. [Kan een non-profit organisatie of particulier gebruik maken van EIA?](#)
2. [Welke investeringen in woningen komen - via operational lease - in aanmerking voor EIA](#)

» Als het gaat om energie
en klimaat



Gebouwen

1. [Komt een energiezuinige airco voor EIA in aanmerking?](#)
2. [Kan een particulier ook gebruik maken van de EIA voor een warmtepompsysteem in een woning?](#)
3. [Komt een verwarmingsnet, dat is aangesloten op de warmtepomp, ook in aanmerking voor EIA?](#)
4. [Komt een warmtepomp voor een bedrijf aan huis in aanmerking voor EIA?](#)

Warmtekrachtinstallaties

1. **Welke warmtekrachtinstallaties komen in aanmerking voor EIA?**
2. **Hoe kan ik een warmtekrachtinstallatie (met zuigermotor) voor een proces generiek melden?**
3. [Welk deel van de elektrische aansluiting van een warmtekrachtinstallatie komt in aanmerking voor EIA?](#)

Transportmiddelen

1. [Worden er eisen gesteld aan de plaats waar het bedrijfsmiddel zich bevindt?](#)
2. [Wat wordt verstaan onder een bestaand binnenvaartschip?](#)
3. [Hoe wordt een warmtepomp op een schip beoordeeld?](#)
4. [Wij willen een binnenvaartschip inzetten voor transport dat momenteel via de weg plaatsvindt. Komen investeringen om dit mogelijk te maken in aanmerking voor EIA?](#)

Op tijd aanvragen

1. **De termijn voor het aanvragen van EIA voor een bedrijfsmiddel is verstreken. Kan ik alsnog een aanvraag indienen?**

Als de termijn van drie maanden voor het indienen van een aanvraag is verstreken, komt u niet meer in aanmerking voor EIA. Deze termijn wordt strikt gehanteerd.

2. **Wanneer ben ik de investeringsverplichting aangegaan?**

U gaat de investeringsverplichting aan op het moment dat u mondeling of schriftelijk een wederzijdse koopovereenkomst sluit met bijvoorbeeld een leverancier of hoofdaannemer. Daarna moet u binnen drie maanden een melding indienen. Meestal is de datum van de opdracht en opdrachtbevestiging bepalend.

Bij opdrachten met ontbindende of opschortende voorwaarden is ook deze opdrachtdatum bepalend en niet pas later als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Geeft u een hoofdaannemer opdracht? Dan is deze eerste opdracht meestal bepalend en niet de datum dat de hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer. Alleen als het bedrijfsmiddel nog niet voldoende bepaalbaar was, kan een latere datum van toepassing zijn.

Let op: wacht niet op de factuur, want dan bent u misschien te laat met aanvragen.

Neem in geval van twijfel tijdig contact op met de EIA helpdesk, tel: (088) - 602 3430, mailen kan ook naar eia@agentschapnl.nl.

3. **Wat moet ik doen als ik een turnkey-contract afsluit waarin energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn voorzien, maar waarvan nog niet bekend is welke dat zijn en wat ze kosten?**

U kunt pas een aanvraag doen als voldoende concreet bepaalbaar is welke energiebesparende bedrijfsmiddelen u aanschaft. Dat moment kan zich bijvoorbeeld voordoen tijdens een bouwvergadering. Maar u kunt het beste zo snel mogelijk contact opnemen met Agentschap NL (088) - 602 3430. Agentschap NL zal in overleg met u en uw belastinginspecteur zorgen voor goede afspraken.



4. Is het budget van de EIA gelimiteerd?

Voor de EIA is jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar. Dreigt overschrijding van dat bedrag, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit wordt dan onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling die geldt op het moment dat u de investering doet, bepaalt of EIA nog mogelijk is.

Op het moment dat de EIA-regeling buiten werking treedt, kan het zijn dat u voor de voortbrengingskosten nog geen aanvraag heeft ingediend. Aanvraag voor deze kosten moet worden gedaan binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld, in plaats van binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal of na ingebruikneming.

EIA aanvragen

1. Hoe vraag ik EIA aan met betrekking tot de energielijst 2011?

Aanvragen met betrekking tot de energielijst 2011 kunnen uitsluitend gedaan worden met het papieren aanvraagformulier (zie publicaties).

2. Hoe vraag ik EIA aan in 2012?

Aanvragen met betrekking tot de energielijst 2012 kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend.

3. Hoe gaat digitaal aanvragen in z'n werk?

Investeert u in januari 2012 of later? Uw aanvraag met betrekking tot de energielijst 2012 kunt u uitsluitend indienen via het eLoket van Agentschap NL (link naar www.agentschapnl.nl/eloket). U vindt het EIA formulier bij de letter 'E'. Om in te kunnen loggen in eLoket heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning regelt u eenvoudig uw zaken met de overheid. Door in te loggen met eHerkenning weet de overheidsorganisatie met welk bedrijf ze te maken heeft én dat de betreffende persoon daarvoor is gemachtigd (link naar www.eherkenning.nl/bedrijven)

4. Hoe kan ik inloggen op het eLoket?

U kunt inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt een persoonlijk eHerkenningsmiddel aanvragen via www.eherkenning.nl. Voor een EIA aanvraag is een (gratis) eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende. Gebruik als intermediair uw eigen inloggegevens voor eHerkenning en niet die van het bedrijf waarvoor u de aanvraag indient.

5. Wat moet met het digitale meldingsformulier EIA worden meegestuurd?

U hoeft met het meldingsformulier niets mee te sturen. U krijgt van ons een brief of telefoontje als wij aanvullende gegevens nodig hebben.

6. Kan een maatschap of vennootschap volstaan met één aanvraag?

Nee. Bij een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een maatschap, een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een commanditaire vennootschap) moet voor elke maat of vennoot apart een aanvraag ingediend worden. Door een kopie te maken van een eerdere digitale melding hoeven niet alle gegevens opnieuw ingevuld te worden. Elke maat of vennoot moet het investeringsbedrag naar rato van de winstverdeling vermelden.

7. Kan ik meerdere investeringen in één keer melden?

Ja, maar alleen als het gaat om dezelfde soort bedrijfsmiddelen. Voorbeeld: u investeert in tien LED-verlichtingsystemen. U kunt volstaan met één formulier, maar u moet zich wel houden aan de aanvraagtermijn van drie maanden. U kunt niet in januari vijf LED-verlichtingsystemen kopen en in juni de volgende vijf, en vervolgens in juni met één aanvraagformulier volstaan. Als u investeert in tien LED-verlichtingsystemen en 500 m² HR-glas moet u twee meldingsformulieren invullen. Één voor de LED-verlichtingsystemen en één voor het HR-glas.

Een uitzondering op het melden per soort bedrijfsmiddel is code 210000. Daaronder valt een pakket van maatregelen voor het verbeteren van de energieprestatie van een bestaand bedrijfsgebouw, zie verder de energielijst.

8. Kan ik zelf eenvoudig een aanvraag indienen?

» Als het gaat om energie
en klimaat



Ja, het invullen van het aanvraagformulier (Meldingsformulier EIA) is eenvoudig. Een accountantsverklaring is niet nodig, dus u kunt zelf het formulier invullen. Voor investeringen in 2012 heeft u een eHerkenningmiddel nodig. Bij 'EIA aanvragen' wordt de aanvraagprocedure uitgelegd, waardoor u snel uw aanvraag kunt indienen via www.agentschapnl.nl/eloket.

9. Kan iemand anders mijn aanvraag indienen?

U kunt iemand machtigen om dit te doen. De gemachtigde mag uw digitale formulier invullen, door met zijn eigen eHerkenningmiddel in te loggen in eLoket. Geef dus nooit uw inloggegevens van eHerkenning aan uw tussenpersoon. Een machtigingsformulier is niet meer nodig vanaf 2012.

Voor investeringen in 2011 stuurt u nog wel de machtiging mee met het meldingsformulier EIA. Bij 'Publicaties' op de website kunt u een machtigingsformulier 2011 downloaden.

10a. Kan ik een aanvraag voor een investering in 2011 ook faxen of e-mailen?

Faxen kan voor investeringen die u in 2011 heeft gedaan nog wel, e-mailen niet. Let u erop dat de fax uiterlijk drie maanden na de aanschaf van het bedrijfsmiddel moet zijn ontvangen door het Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) in Breda. Het originele formulier moet u binnen twee weken na de fax dan alsnog naar Bureau IRWA sturen. Het faxnummer van het Bureau IRWA staat, net als het adres, vermeld op het meldingsformulier.

10b. Kan ik een aanvraag voor een investering in 2012 ook faxen, e-mailen of schriftelijk indienen?

Nee, voor investeringen die u in 2012 doet, kunt u alleen digitaal EIA aanvragen via het eLoket van Agentschap NL. Faxen of schriftelijk indienen kan niet meer. Uw melding moet uiterlijk drie maanden na de aanschaf van het bedrijfsmiddel zijn ontvangen door Agentschap NL.

11. Kan ik EIA krijgen over de hele investering in het bedrijfsmiddel of alleen de meerkosten?

De EIA gaat niet uit van een meerkosten benadering. Alle kosten die technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan het energiezuinige apparaat dient u mee bij uw EIA-aanvraag. Over het algemeen zijn dit de materiaal- en montagekosten van het bedrijfsmiddel, dat op de Energielijst staat. Bij een aantal bedrijfsmiddelen is wel sprake van een aftopping van het investeringsbedrag bijvoorbeeld per kW,

De Energielijst

1. Wat zijn de criteria om een bedrijfsmiddel op de Energielijst te plaatsen?

- Er moet sprake zijn van een eenduidige, heldere definitie van het apparaat of de techniek.
- De op te nemen techniek moet voldoen aan de geldende generieke besparingsnorm of betrekking hebben op de aanwending van duurzame energiebronnen of uit oogpunt van bewustwording zeer gewenst zijn.
- Van de techniek worden in principe alleen die onderdelen opgenomen, die technisch noodzakelijk zijn voor het realiseren van de energiebesparing.
- Het bedrijfsmiddel moet toepasbaar zijn in een voldoende groot aantal situaties of in een voldoende groot aantal bedrijven.
- Het energiezuinige bedrijfsmiddel moet nog niet algemeen gangbaar zijn in Nederland.

Het is mogelijk voor elke organisatie in Nederland om een voorstel in te dienen ter aanvulling of wijziging van de bestaande energielijst. Hiervoor kunt u een voorstelformulier invullen en opsturen. Uw voorstel moet dan uiteraard minimaal voldoen aan bovenstaande bepalingen.

2. Welke leverancier, installateur of adviseur kan ik het beste nemen?

U kunt zelf beslissen met wie u in zee gaat. Hierover geven wij geen advies. Informeer bijvoorbeeld eens bij collega-bedrijven of een brancheorganisatie voor het MKB of uw eigen sector.

3. Ons bedrijf voert een warmtekracht project uit met een doorlooptijd van drie jaar. Als de energielijst tussentijds wijzigt en warmtekracht verdwijnt van de lijst, wat moet ik dan doen?

» Als het gaat om energie
en klimaat



Het moment van investeren of de periode waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt is bepalend voor de Energielijst die van toepassing is. Als warmtekracht tussentijds van de lijst verdwijnt, kan in principe dus geen EIA-aanvraag meer ingediend worden. Neem contact op met de EIA helpdesk: (088) 602 3430 of eia@agentschapnl.nl, want misschien dat u voor het restant van het project een generieke aanvraag kunt indienen.

4. Wat zijn energieprestatie-eisen?

Als een energiebesparende investering niet als voorbeeld is opgenomen in de energielijst moet hij voldoen aan bepaalde eisen. Eén van deze eisen is de energieprestatie-eis. Voor elk toepassingsgebied van de EIA is een energieprestatie-eis opgesteld. Dat is meestal een vereiste besparing per geïnvesteerde €. Als daaraan wordt voldaan kan de investering in aanmerking komen voor EIA. Voor investeringen in 'generiek omschreven' bedrijfsmiddelen zijn per toepassingsgebied de volgende energieprestatie-eisen van toepassing:

Bedrijfsgebouwen

De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 1 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde €.

Processen

De energiebesparing bedraagt ten minste 0,6 Nm³, maar niet meer dan 1,5 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde €.

Transportmiddelen

De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 0,8 Nm³ aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde €.

Duurzame energie

Voor ten minste 70% gebruik maken van zonne-energie of waterkracht.

5. Wanneer komt een investering in aanmerking voor EIA?

Er zijn drie mogelijkheden:

- Indien een belastingplichtige ondernemer kan aantonen dat de investering voldoet aan de energieprestatie-eis. Dit zijn de zogenaamde 'generiek' omschreven investeringen;
- Indien de investering of het bedrijfsmiddel 'specifiek' is beschreven in de Uitvoeringsregeling EIA (dit is de wettekst van de EIA). Deze investeringen zijn in de brochure gemarkeerd met een[W]; U dient alle verplichte onderdelen aan te schaffen. Als er verplichte onderdelen ontbreken voldoet de investering niet, ook niet als deze generiek gemeld wordt.
- Indien de investering 'specifiek' is omschreven in de brochure als voorbeeld van een generiek omschreven investering. Deze investeringen zijn niet gemarkeerd met een [W]. Mist er een verplicht onderdeel en voldoet u wel aan de energieprestatie-eis, dan kunt u generiek melden.

Andere regelingen

1. Kan ik volstaan met één meldingsformulier als mijn investering ook voor de Vamil in aanmerking komt?

Nee, u kunt niet met hetzelfde formulier EIA en Vamil aanvragen. Het is in sommige gevallen mogelijk dat onderdelen van een energie-investering ook in aanmerking komen voor Vamil. Hiervoor moet u een aparte aanvraag voor Vamil indienen. Als u gebruik wilt maken van de Vamil of meer informatie wilt hebben over de Vamil, kunt u de Milieulijst raadplegen. U kunt de Milieulijst en contactgegevens vinden op de website www.agentschapnl.nl/miavamil. EIA en MIA gaan niet samen voor hetzelfde investeringsdeel.

2. Bij controle bleek dat mijn kasgevel niet voldoet aan de EIA-eisen. Kan deze nu alsnog voor MIA groen label kas in aanmerking komen?

Nee, u moet tijdig (binnen 3 maanden) voor de juiste regeling een aanvraag hebben ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor EIA of MIA. Dit is om budgettaire redenen. Het is dus van belang om van te voren uit te zoeken of een bepaalde investering voldoet aan de vereisten van de regeling. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier of de EIA-helpdesk, (088) 602 3430. Op de website van de MIA/Vamil www.agentschapnl.nl/miavamil vindt u ook meer informatie.

» Als het gaat om energie
en klimaat



Let op: Als binnen een regeling op het meldingsformulier per ongeluk een verkeerde code is ingevuld, is omzetting naar de juiste code binnen diezelfde regeling in overleg wel mogelijk.

3. Kom ik ook in aanmerking voor "gewone investeringsaftrek"?

Blijven uw investeringen beneden een bepaald investeringsbedrag dan heeft u naast EIA ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor meer informatie kunt u uw boekhouder of de Belastingdienst (0800-0543) raadplegen.

Bijzondere gebruikers EIA

1. Kan een non-profit organisatie of particulier gebruik maken van EIA?

Nee, een non-profit organisatie of particulier heeft geen recht op EIA. Wel is het mogelijk om indirect gebruik te maken van de EIA via een leaseconstructie, waarbij de verhuurder van het apparaat (die moet dan wél een ondernemer zijn) EIA kan aanvragen.

2. Welke investeringen in woningen komen - via operational lease - in aanmerking voor EIA?

De EIA is ook van toepassing als een ondernemer in een zonneboiler, zonnecollector of zonnepaneel investeert en dit apparaat vervolgens door een (operational) leasecontract ter beschikking stelt aan derden; deze derde kan een particulier zijn. De zonneboilers, -collectoren en -panelen worden dan als afzonderlijke bedrijfsmiddelen aangemerkt, die geen onderdeel uitmaken van de woning waarin of waarop zij worden aangebracht. Maar dit is een uitzondering die alleen voor zonne-energie geldt. Warmtepompen die zijn geplaatst in een woning komen nooit in aanmerking voor EIA. Een ondernemer kan wel EIA krijgen voor een (gezamenlijke) warmtepomp die geplaatst is buiten de woningen die hij verwarmt.

Gebouwen

1. Komt een energiezuinige airco voor EIA in aanmerking?

In principe kan een airco niet worden gemeld. Echter, als met de airconditioner ook wordt verwarmd, kan deze worden gezien als een warmtepomp. De warmtepomp kan worden gemeld wanneer hij voldoet aan de technische eis van code 211103 of 211104. U kunt in de energielijst zien aan welke COP u moet voldoen. COP staat voor Coëfficiënt Of Performance, en is een maat voor de energie-efficiëntie van de warmtepomp.

2. Kan een particulier ook gebruik maken van de EIA voor een warmtepompsysteem in een woning?

Nee, dat is niet mogelijk. Een warmtepomp in een woning kan nooit in aanmerking komen voor EIA. Wel kan een ondernemer EIA krijgen voor een (gezamenlijke) warmtepomp die woningen verwarmt als die zich niet binnen maar buiten de woningen bevindt.

3. Komt een verwarmingsnet, dat is aangesloten op de warmtepomp, ook in aanmerking voor EIA?

Verwarmingsnetten bij warmtepompen komen voor EIA in aanmerking. De kosten voor het verwarmingsnet zijn echter afgetopt op maximaal € 200 per geïnstalleerde kW van het thermisch vermogen van de warmtepomp.

4. Komt een warmtepomp voor een bedrijf aan huis in aanmerking voor EIA?

Een warmtepomp komt niet in aanmerking voor EIA wanneer deze is opgesteld in een woning. Een warmtepomp in een bedrijfsruimte komt wel in aanmerking voor EIA. Bij een 'bedrijf aan huis' komt de warmtepomp in aanmerking wanneer deze in de bedrijfsruimte is opgesteld.

Warmtekrachtinstallaties

1. Welke warmtekrachtinstallaties komen in aanmerking voor EIA? Met zuigermotor

» Als het gaat om energie
en klimaat



Met ingang van 1 januari 2012 kunnen warmtekrachtinstallaties met een zuigermotor die toegepast worden in een proces (bijvoorbeeld glastuinbouw) alleen nog generiek gemeld worden (onder code 320000 of 420000). Wordt de warmtekrachtinstallatie met een zuigermotor gestookt op biomassa, dan mag die wel specifiek gemeld worden onder code 251106.

En als de warmtekracht met zuigermotor in een bedrijfsgebouw toegepast wordt, kan deze gemeld worden onder code 231001.

Zonder zuigermotor

Warmtekrachtinstallaties zonder zuigermotor kunnen gemeld worden onder de codes 231002 en 251107 (gestookt met biomassa). Deze mogen toegepast worden in gebouwen en processen.

Maximumbedrag

Voor warmtekrachtinstallaties onder code 231001 en 231002 geldt een maximum bedrag dat voor EIA in aanmerking komt.

231001 sub a (tot 60 kW elektrisch vermogen):	€ 1.500 per kW elektrisch vermogen
231001 sub b (60 kW tot 1 MW elektrisch vermogen):	€ 600 per kW elektrisch vermogen
231001 sub c (groter of gelijk aan 1 MW elektrisch vermogen):	€ 350 per kW elektrisch vermogen
231002 (tot 300 MW elektrisch vermogen):	€ 600 per kW elektrisch vermogen
231002 (groter of gelijk aan 300 MW elektrisch vermogen):	geen EIA mogelijk.

Rendementseis

Voor de diverse warmtekrachtinstallaties is de volgende rendementseis van toepassing.

231001 sub a:	70%
231001 sub b:	70%
231001 sub c:	75%
231002:	67%
251106:	60%
251107:	55%

2. Hoe kan ik een warmtekrachtinstallatie (met zuigermotor) voor een proces generiek melden?

De code die hiervoor gebruikt kan worden is 320000 voor bestaande processen of vervanging van processen of 420000 voor nieuwe processen of uitbreiding van bestaande processen.

Voor beide codes is een energiebesparingsnorm van toepassing. Deze bedraagt minimaal 0,6 Nm³ en maximaal 1,5 Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro.

Voor toepassing bij bestaande processen of vervanging van processen geldt als referentie voor de energiebesparing het historisch energiegebruik.

Voor toepassing bij nieuwe processen of uitbreiding bij bestaande processen geldt als referentie het energiegebruik van een energieopwekkingsinstallatie (warmte en kracht) die in de betreffende branche bij nieuwbouw gangbaar is.

Revisiewerkzaamheden aan een warmtekrachtinstallatie waarbij het oorspronkelijk energetisch rendement niet wordt verhoogd, komen niet in aanmerking voor EIA.

Bij generieke meldingen is geen aftopping van het investeringsbedrag van toepassing.


3. Welk deel van de elektrische aansluiting van een warmtekrachtinstallatie komt in aanmerking voor EIA?

In een aantal gevallen is de warmtekrachtinstallatie uitgerust met een generator die elektriciteit opwekt op een hoge spanning (bijvoorbeeld 10 kV). Hierdoor kan teruglevering aan het openbare net plaatsvinden zonder dat een transformator (trafo) noodzakelijk is. Op de locatie is dan wel een trafo nodig om de hoge spanning om te zetten naar een spanning die lokaal bruikbaar is, bijvoorbeeld 400 V installatie. Deze '10 kV-400V'-trafo heeft geen functie meer voor het terugleveren van elektriciteit van de warmtekrachtinstallatie aan het openbare net. Het primaire doel is de elektriciteit geschikt te maken voor gebruik op de locatie, ongeacht of deze afkomstig is van de betreffende warmtekrachtinstallatie dan wel het openbare net. Warmtekrachtinstallaties halen energetisch hun hoogste rendement als deze de warmtevraag volgen. De elektriciteit die daarbij wordt opgewekt moet dan wel kunnen worden benut. Als dit op de locatie niet mogelijk is, kan de elektriciteit op het openbare net worden gezet. Daarom wordt het elektrisch aansluiten van een warmtekrachtinstallatie aan het openbare net ondersteund met EIA. Het volgende schema geeft aan, welke onderdelen daarbij

*» Als het gaat om energie
en klimaat*



wèl en niet voor EIA in aanmerking komen. Let op: er is sprake van aftopping van het investeringsbedrag per kW elektrisch vermogen.



Transportmiddelen

1. Worden er eisen gesteld aan de plaats waar het bedrijfsmiddel zich bevindt?

Normaal gesproken wordt als eis gesteld dat een bedrijfsmiddel zich in Nederland moet bevinden, maar aan transportmiddelen wordt deze eis niet gesteld.

2. Wat wordt verstaan onder een bestaand binnenvaartschip?

Een bestaand binnenvaartschip heeft eerder vracht of passagiers vervoerd.

3. Hoe wordt een warmtepomp op een schip beoordeeld?

Een warmtepomp op een schip wordt gezien als een warmtepomp geplaatst in een gebouw (code 211103 of 211104).

4. Wij willen een binnenvaartschip inzetten voor transport dat momenteel via de weg plaatsvindt. Komen investeringen om dit mogelijk te maken in aanmerking voor EIA?

Nee, 'modal shift', het inzetten van een andere transportmodaliteit, wordt niet ondersteund door de EIA. Door de investering moet het transportmiddel zelf zuiniger worden of een hogere vervoersprestatie leveren.